Пример решения задачи о множествах


Пусть P(A) — множество всех подмножеств множества A. B каждом из следующих упорядоченных множеств укажите все минимальные и все максимальные элементы; найдите наибольший и наименьший элементы, если они есть, или докажите их отсутствие:

$$(P(\{a,b,c\}),\subseteq)$$
.

Решение:

Имеем следующие 8 подмножеств множества из трех элементов $\{a,b,c\}$: \emptyset (пустое множество), $\{a\}$, $\{b\}$, $\{c\}$, $\{a,b\}$, $\{a,c\}$, $\{b,c\}$, $\{a,b,c\}$ =A.

По отношению операции включения подмножества упорядочены следующим образом:



P(A) –частично упорядоченное множество.

Элемент x называется *минимальным*, если не существует элемента y < x.

Элемент x называется *наименьшим*, если для любого элемента имеет место неравенство $y \ge x$.

В нашем случае наименьший и минимальный элементы совпадают и

Задача скачана с сайта www.MatBuro.ru Еще примеры: https://www.matburo.ru/ex_subject.php?p=dm ©МатБюро - Решение задач по математике, экономике, статистике

равны пустому множеству Ø.

Элемент x называется *максимальным*, если не существует элемента y > x.

Элемент x называется *наибольшим*, если для любого элемента y имеет место неравенство $y \le x$.

В нашем случае наибольший и максимальный элементы совпадают и равны множеству $A = \{a, b, c\}$.